



EAN: 8690842849299

- 3 Jahre Garantie
- Touch Slider Sensortasten
- 4 Kochzonen, inkl. Zweikreis-, und Bräterzone
- Memory-Funktion

## Technische Daten

Modell	
Typ	Autarkes Glaskeramik-Kochfeld
Breite, cm	58
Steuerung	
Steuerung über Sensortasten	•
Touch-Slider-Sensortasten	•
Kochzonen können einzeln angewählt werden	•
Display	digital
Bedienung vorne	•
Ausstattung	
Memory-Funktion	•
Timer und Signalton	•
Glaskeramik	•
Warmhalten	•
Aufkochen und köcheln lassen	•
Booster-Funktion, Schnellaufheizung	•
Betriebskontrollleuchte	•
Genaue Temperatursteuerung	•
Reinigungsschaber	•

## Kochzonen

Art und Anzahl der Kochzonen	4 vitroceramic
Anzahl der Kochstufen	19
Vorne links, mm - W	120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm - W	140 - 1200
Vorne rechts, mm - W	160 - 1500
Hinten rechts, mm - W	140 x 250 - 1100 / 2000 (Bräterzone)

**Sicherheit**

Kindersicherung	•
Tastensperre zum Reinigen	•
Überlaufschutz	•
Automatische Abschaltung	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeigen	•

**Technische Daten**

Anschlusswert, W	6900
Spannung / Frequenz, V / Hz	380 - 415 2N / 50
Absicherung, A	2 x 16
CE / VDE geprüft	•
Anschluss	Kabel, Herdanschlussdose
Kabellänge, cm	120

**Abmessungen**

Produktabmessungen(H x B x T), mm	58 x 580 x 510
Nischenmaße(H x B x T), mm	560 x 490
Nettogewicht, kg	9
Bruttogewicht, kg	10

**Farbvarianten**

X: Front- und Rückprofile aus Edelstahl	X
X: Rundum-Edelstahlrahmen für Gaskochfelder	X

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

**GIEV 624430 X**

**GRUNDIG**

**Dokumente**

[GIEV 624430 X Einbauskizze](#)