



EAN: 4013833019275

- 3 Jahre Garantie
- Ab- und umluftfähig
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter

Technische Daten

Modell

Typ	Schräghaube
Breite, cm	60

Steuerung

Elektronische Steuerung mit Sensortasten	•
Display mit Anzeige der Lüfterstufe	•

Abluftleistung

Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	632

Ausstattung

Automatische Abschaltung	•
Höhenverstellbarer Kamin	•

Randabsaugung	•
---------------	---

Beleuchtung

Licht	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 3 W
Beleuchtungstyp	LED
Beleuchtung separat wählbar	•

Abmessungen

Produktabmessungen(H x B x T), mm	(760-915) x 598 x 460
-----------------------------------	-----------------------

Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)

Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)	41
Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Fluiddynamische Effizienz	34,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)	62
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad (%)	76,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom m ³ /h, min.	258
Luftstrom m ³ /h, max.	632
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	46
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.	67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.4

*) Auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)

Technische Daten

Gesamtleistung, W	216
Anzahl der Motoren	1
Lüfterstufen	3
Spannung / Frequenz,V / Hz	220-240 / 50
Abluftöffnung, mm	120/150

Farbvarianten

Schwarz	Haube, Kamin
---------	--------------

Dokumente

[GDS 2460 B EU-Datenblatt](#)

[GDS 2460 B Energieetikett](#)

[GDS 2460 B Einbauskizze](#)